

توصیه های هواشناسی کشاورزی از تاریخ ۱۴ مهر لغایت ۱۸ مهر ۱۴۰۰

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان :

- احتمال خسارت به گلخانه ها و مراکز تولید و پرورش قارچ خوراکی و تاسیسات در اثر وزش باد
- احتیاط در سمپاشی مزارع جهت کنترل علفهای هرز مزارع و آفات و بیماریها
- آماده سازی بستر کاشت جهت کشت پاییزه محصولات
- جمع آوری و از بین بردن شاخه و بقایای گیاهی از سطح باغات
- رعایت اصول فنی در برداشت میوه و حمل و انتقال آنها در بسته بندی های مناسب و صحیح به بازار
- برداشت سریع محصولات رسیده سردرختی بعلت وزش باد
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی
- آماده سازی بستر بذر جهت کشت پاییزه محصولات
- جمع آوری و از بین بردن شاخه ها و بقایای گیاهی از سطح باغات رعایت اصول فنی در برداشت میوه و حمل و انتقال آنها در بسته بندی های مناسب و صحیح به بازار
- آماده سازی مزارع جهت کاشت پاییزه کلزا و غلات
- تهیه کودهای لازم برای محصولات پاییزه
- برداشت چغندر قند
- آماده سازی بستر بذر جهت کشت گندم و جو (خاک ورزی اولیه)
- تسریع در برداشت سیب جهت جلوگیری از ریزش میوه
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور
- برداشت به موقع انگورهای رسیده با توجه به خنکی هوای هفته جاری و احتمال سرمازدگی محصول
- برداشت سریع میوه های انگور در مناطق سردسیر جهت جلوگیری از کاهش کیفیت آنها در اثر سرمای احتمالی روزهای اخیر
- جمع آوری و حمل محصولات برداشت شده به محل های مناسب در اغلب مناطق استان به ویژه در مناطق سردسیر
- انجام محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت میوه در باغات

استان های گلستان، خراسان شمالی، گیلان، مازندران :

- تعجیل در برداشت پنبه به دلیل احتمال بارش های پراکنده از روز سه شنبه تا پنجشنبه
- خودداری از سمپاشی مزارع و باغات تا روز شنبه
- برداشت ذرت علوفه ای بعد از بارشها.
- توقف سمپاشی در مزارع به علت نامساعد بودن هوا.
- مراقبت از مزارع گوجه و سیب زمینی در برابر بیماری لکه موجی به ویژه مناطق خنک
- آبیاری جبرانی مزارع پنبه به استثنای مزارع در مرحله باز شدن غوزه با توجه به کمبود بارش دریافتی
- تسریع در برداشت انگور به ویژه در ارتفاعات و مناطق خنک استان
- تنظیم دما و شرایط محیطی دامداری ها و تامین آب مورد نیاز دام
- آماده سازی زمین و همچنین اقدام برای کشت کلزا
- آماده سازی زمین و همچنین اقدام برای کشت محصولات زراعی پاییزه (گندم، جو و ...)، نباتات علوفه ای (شبدرد و ...) و انواع سبزی ها
- استفاده از کودهای ازته (کوددهی خاکی) برای درختان تامسون ناول (تا ۲۵ مهرماه)
- محلول پاشی درختان نارنگی پیش رس پس از برداشت با کودهای حاوی ازت، فسفر، روی و بُر
- محلول پاشی درختان مرکبات با کودهای فسفر و پتاس بالا به منظور افزایش کیفیت و سبزی
- مدیریت و کنترل لیسک ها و حلزون ها در باغ های مرکبات
- مبارزه و کنترل مگس میوه مدیترانه ای در باغ ها
- مبارزه شیمیایی و کانون کوبی آفات رایج باغ های مرکبات

استان های لرستان ، ایلام ، چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، کردستان و مرکزی :

- تسریع در عملیات کاشت کلزا در مناطق گرم و معتدل استان و آبیاری کلزا های کشت شده در مناطق سرد
- شرایط مساعد برای برداشت ذرت علوفه در مناطق سرد
- برداشت چغندر قند، پیاز و سیب زمینی در مناطق سرد
- فشرده سازی کلنی ها و شروع به تغذیه جهت ذخیره زمستانه
- پاکسازی و تنظیم آب ورودی استخرهای پرورش ماهی سرد آبی قبل از شروع بارشهای پاییزه
- آبیاری مزارع زعفران
- پایان مهلت کاشت کلزا در مناطق گرمسیر تا اواخر هفته
- رعایت تاریخ کاشت غلات پائیزه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و پیش بینی های هواشناسی (کشت جو آبی در نیمه دوم مهر و کشت گندم آبی در دهه سوم مهر تا اواسط آبان).
- انجام محلول پاشی درختان میوه با ترکیبات فروت ست، پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ ها جهت تقویت گیاه و انگیزش جوانه های زایشی برای سال آینده و افزایش مقاومت درخت به تنش خشکی و سرمازدگی.
- تسریع در برداشت محصولات باغی باقیمانده روی درختان و محصولات زراعی (لوبیا و ذرت) با توجه به روند کاهش دما و وزش باد طی چند روز آینده.
- جمع آوری بادام های آلوده به زنبور مغزخوار بادام (زنگوله ها) از روی درختان و سطح باغ و سوزاندن آنها
- تسریع در برداشت محصولات زراعی بویژه ذرت به دلیل شروع روند کاهش دما.
- کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ.
- کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب مرغداری ها و دامداری ها.

استان های خوزستان ، هرمزگان و بوشهر :

- تنظیم دور آبیاری برنج ، ذرت دانه ای و چغندر قند
- اقدام به هوادهی به منظور جلوگیری از تجمع رطوبت
- موکول کردن کشت تا زمان شروع بارش
- اطمینان از روشن بودن تهویه
- پایش دقیق بیماری های خاکزاد و بیماری های برگ
- انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با احتیاط بیشتر با توجه به وزش باد در طول روز
- استفاده از قارچ کش های مسی جهت جلوگیری و کنترل بیماری های قارچی و باکتریایی مثل شانکر باکتریایی مرکبات با احتیاط بیشتر با توجه به وزش باد .
- تنظیم دوره و زمان آبیاری مزارع، باغات، نخیلات به صورت منظم و دوره ای.
- تهویه مناسب گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به تغییرات دمایی.
- عدم چرای دام ها در ارتفاعات و مسیر رودخانه ها با توجه به احتمال ناپایداری جوی در ارتفاعات.
- تسریع در برداشت محصولات نخیلات، در اوایل صبح و ساعات خنک روز با توجه به افزایش باد.
- ضد عفونی نشاء های بادمجان، فلفل و گوجه با قارچ کش ها قبل از کاشت در زمین اصلی جهت جلوگیری از بوته میری با توجه به وزش باد در طول روز.

استان های فارس ، خراسان جنوبی ، قم، اصفهان ، کهگیلویه و بویراحمد و یزد :

- آماده سازی زمین جهت کاشت محصولات شتوی
- مساعد بودن شرایط جوی برداشت یونجه
- کاهش دور آبیاری در مزارع
- مبارزه تلفیقی با افات مزارع
- برداشت خرما

- برداشت لیمو ترش
- آماده سازی زمین جهت کاشت محصولات شتوی
- مبارزه با آفات مزارع ذرت و پنبه با نظر کارشناسان حفظ نباتات
- کاهش دور آبیاری مزارع
- مبارزه با آفت پسیل و تریپس در باغات مرکبات
- تنظیم دور آبیاری در درختان انار جهت جلوگیری از ترکیدگی در میوه
- جمع آوری میوه های آلوده به کرم گلوگاه انار و انهدام آنها
- ادغام یا حذف کلنی های ضعیف
- آماده سازی ماشین آلات کشاورزی جهت کشت پائیزه.
- آماده سازی و شروع کشت غلات در کلبه مناطق.
- ضد عفونی بذور غلات با استفاده از قارچ کش مناسب.
- خودداری از آبیاری باغ ها بخصوص درختان گردو در مناطق سردسیر
- عدم کوددهی با کودهای حیوانی و محلول پاشی کودهای ازته
- برداشت سریع انار های زودرس مناطق مختلف استان با توجه به کاهش دما و احتمال ترکیدگی انارها.
- آبیاری منظم و سبک در باغ های انار جهت جلوگیری از ترکیدگی انارها .
- تنظیم دمای گلخانه ها و تامین سوخت جایگزین

استان های البرز ، سمنان ، تهران ، قزوین :

- برداشت محصولات زراعی و باغی رسیده همچون ذرت علوفه ای و گوجه فرنگی
- بستن گونی دور تنه درختان سیب جهت به دام انداختن لاروهای زمستان گذران کرم سیب
- تامین سوخت ، کنترل دما و رطوبت گلخانه ها و کنترل استحکام سطوح پوششی سالنها
- استفاده از کود فروت ست درباغات جهت افزایش گل انگیزی برای سال آینده قبل از ریزش برگها
- انجام تمهیدات لازم برای مقابله با آتشسوزی احتمالی در جنگلها و مراتع
- عدم چرای دامها در ارتفاعات در بعد از ظهرها ، به دلیل احتمال خطر برق زدگی و کاهش دما
- برداشت و جمع آوری سبزی و صیفی در مناطق غربی استان
- برداشت انگور و جمع آوری بارگاه های کشمش
- هوادهی استخرهای پرورش ماهی جهت افزایش اکسیژن محلول در آب
- عدم انجام عملیات کشت دیم تا اطلاع ثانوی
- شرایط مساعد برای شروع عملیات کشت پاییزه غلات
- شرایط مساعد برای برداشت ذرت
- انجام عملیات محلول پاشی با «فروست» در درختان برگ ریزی شده
- استفاده از کودهای « سلو پتاس» در مزارع سبزی و صیفی جهت جلوگیری از نوسانات دمایی، با توجه به کاهش دما

استان های خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان ، کرمان :

- عدم آبیاری محصولات غده ای و ساقه زیر زمینی
- تسریع در برداشت ذرت با توجه به وضعیت دمایی
- تسریع در برداشت صیفی جات
- ایجاد آبخور برای زنبورها در مکانهای مناسب و در صورت امکان تغذیه دستی
- آماده سازی بستر کاشت پائیزه وتامین بذور مورد نیاز وبوجاری .ضدعفونی بذور خود مصرفی
- عدم معدوم سازی علف های خشک جهت کاهش تنش گرمای سطح خاک مزرعه زعفران
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش جهت حفظ میکروارگانیزمهای موجود در خاک
- استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده وشاخه های درختان به منظور حفاظت در برابر باد

- مبارزه با انواع کنه‌ها در دامداری‌ها به روشهای تلفیقی صورت گیرد
- تسریع در برداشت محصولات باغی و زراعی باقیمانده روی درختان و محصولات زراعی (سیب زمینی، ذرت و لوبیا) با توجه به روند کاهشی دما چند روز آینده.
- در صورت امکان قطع ایباری، یا انجام ایباری سبک در باغات پسته به علت کاهش دما
- عدم استفاده از کودهای محلول پاشی دارای محرک رشد در باغات
- آمادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین شان ها به دلیل کاهش دما
- تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی مانند گلخانه ها، دامداری ها . انبار مواد غذایی
- انجام عملیات آفتاب دهی و پلاریزاسیون بستر گلخانه ها به منظور کنترل بیماری های خاک زی.
- آمادگی و بستر سازی جهت کشت محصولات مختلف کشاورزی همچون سبزیجات، محصولات گلخانه ها، سیب زمینی و پیاز و ...
- در صورت امکان قطع ایباری، یا انجام ایباری سبک در باغات پسته به علت کاهش دما
- عدم استفاده از کودهای محلول پاشی دارای محرک رشد در باغات
- آمادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین شان ها به دلیل کاهش دما
- تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی مانند گلخانه ها، دامداری ها . انبار مواد غذایی