

توصیه های هواشناسی کشاورزی استانها از تاریخ ۱۸ مهر لغایت ۲۱ مهر ۱۴۰۰

استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان :

- احتمال خسارت به گلخانه ها و مراکز تولید و پرورش قارچ خوراکی و تاسیسات در اثر وزش باد
- احتیاط در سمپاشی مزارع جهت کنترل علفهای هرز مزارع و آفات و بیماریها
- آماده سازی بستر کاشت جهت کشت پاییزه محصولات
- جمع آوری و از بین بردن شاخه و بقایای گیاهی از سطح باغات
- تسریع در برداشت محصولات سردرختی
- رعایت اصول فنی در برداشت میوه و حمل و انتقال آنها در بسته بندی های مناسب و صحیح به بازار
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی
- ردیابی و کنترل کرم خراط در باغات گردو
- تغذیه باغات بلافاصله بعد از برداشت
- عایق بندی و محافظت از کندوها در برابر کاهش دمای هوا
- تهویه و تنظیم دمای سالن های مرغداری
- قطع کامل آبیاری باغات بعثت تداوم کاهش دما
- محکم نمودن پوشش گلخانه ها و بستن دریچه ها در هنگام وزش باد شدید
- روشن نمودن سیستم های گرمایشی گلخانه ها از شامگاه تا سحرگاه و جلوگیری از کاهش دما به کمتر از ۱۲ درجه سانیگراد
- سمپاشی فروست بعد از برداشت میوه در باغات

استان های گلستان ، خراسان شمالی ، گیلان ، مازندران :

- تنظیم دما و رطوبت و اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها و تامین سوخت یدک
- عایق بندی تاسیسات آبرسانی کشاورزی با توجه به تداوم کاهش دما به ویژه در ارتفاعات و نقاط سردسیر
- جبران کمبود رطوبت خاک در کشتهای تاخیری پنبه به دلیل عدم بارش کافی از طریق آبیاری (قطع آبیاری در فاز بازشدن قوزه به دلیل کاهش دما و کاهش نیاز آبی)
- عدم برداشت پنبه در اوایل روز و نیز عدم برداشت در زمان بارش و رطوبت بالا
- اقدام برای کشت محصولات زراعی پائیزه (گندم، جو و ...) ، نباتات علوفه‌ای (شیدر و ...) و انواع سبزی‌ها
- استفاده از کودهای از ته (کوددهی خاکی) برای درختان تامسون ناول (تا ۲۵ مهرماه)
- محلول پاشی درختان نارنگی پیش‌رس پس از برداشت با کودهای حاوی ازت ، فسفر ، روی و بُر (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- محلول پاشی درختان مرکبات با کودهای فسفر و پتاس بالا به منظور افزایش کیفیت و سایز میوه (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- مدیریت و کنترل لیسک‌ها و حلزون‌ها در باغ‌های مرکبات
- مبارزه و کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌ها (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- مبارزه شیمیایی و کانون‌کوبی آفات رایج باغ‌های مرکبات (با توجه به شرایط آب و هوایی)
- برداشت برگ سبز چای چین پاییزه (چین پایانی)
- جلوگیری از چرای دام‌ها در ارتفاعات در زمان وزش باد های شدید
- عدم کوددهی استخرهای خاکی پرورش کپور ماهیان در طول هفته

استان های لرستان ، ایلام ، چهارمحال و بختیاری ، کرمانشاه ، کردستان و مرکزی :

- آبیاری مزارع گندم و جو در مناطق سرد استان و کاشت آنها در مناطق گرم و معتدل استان
- از برداشت شلتوک با رطوبت بالا خودداری نمایید
- خذف شاخه های آلوده و انتقال آنها به خارج از باغات میوه قبل از خزان کامل
- انجام تهویه و ترمیم پوشش گلخانه قبل از شروع سرما

- آمادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و مترکم سازی کندوها
- ادغام یا حذف کلنی های ضعیف
- در مزارع چغندر قند جهت جلوگیری از افزایش قند مضره از مصرف کود از ته خودداری گردد.
- کنترل علف های هرز با انجام عملیات شخم داخل باغ و برهم زدن سطح خاک در باغ
- آبیاری های اولیه در مزارع گل نرگس
- رعایت تاریخ کاشت غلات پاییزه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و پیش بینی های هواشناسی (کشت جو آبی در نیمه دوم مهر و کشت گندم آبی در دهه سوم مهر تا اواسط آبان)
- انجام آبیاری دوم مزارع کشت شده کلزا
- انجام محلول پاشی درختان میوه با ترکیبات فروت ست، پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ ها جهت تقویت گیاه و انگیزش جوانه های زایشی برای سال آینده و افزایش مقاومت درخت به تنش خشکی و سرمازدگی
- تسریع در برداشت محصولات باغی باقیمانده روی درختان با توجه به روند کاهشی دما و پایان فصل برداشت.
- جمع آوری بادام های آلوده به زنبور مغز خوار بادام (زنگوله ها) از روی درختان و سطح باغ و سوزاندن آنها.

استان های خوزستان ، هرمزگان و بوشهر :

- تنظیم دور آبیاری برنج ، ذرت دانه ای و چغندر قند
- انجام کشت صیفی جات و سبزیها
- انجام کشت چغندر قند و کلزا
- اقدام به برداشت خرماي رسیده
- انتقال خرماي برداشت شده در اسرع وقت به بازار و نگهداری آن در سایه و اماکن مسقف
- عدم انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی
- بازدید از تأسیسات گلخانه و در صورت لزوم مقاوم سازی آن در مقابل وزش باد
- تهیه مناسب گلخانه ها با توجه به ماندگاری هوای گرم
- تهیه مناسب مرغداری ها و دامداری ها
- هوادهی استخر های پرورش ماهی و میگو و تعویض آب استخر از کف
- تنظیم دمای استخر با کنترل دریچه های ورودی و خروجی آب
- پایش مستمر آفات و بیماریهای مزارع برنج و ذرت و چغندر قند
- خاکورزی اولیه و برنامه ریزی و تهیه نهاده ها جهت کشت کلزا
- تعجیل در کشت سبزیجات و صیفی جات
- خاکدهی پای بوته سبزیجات و صیفی جات کشت شده
- مالچ پاشی بستر کاشت سبزیجات جهت محافظت از ریشه ها
- عدم دیو در حجم بالا بدلیل جلوگیری از بروز قارچ پوستی کنجد
- اطمینان از روشن بودن تهویه مطبوع

استان های فارس ، خراسان جنوبی ، قم ، اصفهان ، کهگیلویه و بویراحمد و یزد :

- آماده سازی زمین جهت کاشت محصولات شتوی
- عملیات آماده سازی و تهیه بستر جهت کشت محصولات پاییزه.
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد.
- مصرف کود های توصیه شده توسط کارشناسان جهاد در مزارع صیفی جهت جلوگیری از سرمازدگی پاییزه و مقاومت محصولات صیفی.
- مدیریت مصرف بهینه آب و تنظیم دور آبیاری با توجه به شرایط دمایی .
- رعایت فاصله دور آبیاری
- برداشت لیمو ترش

- کاهش دور آبیاری مزارع با توجه به کاهش دما
- مساعد بودن شرایط جوی برای برداشت یونجه و نونا
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- جمع آوری میوه های سیب آلوده به کرم سیب ریخته شده پای درختان
- محلول پاشی فروت ست بعد از برداشت و قبل از ریزش برگ ها
- تسریع در برداشت در مناطق شرق و جنوب استان
- برداشت سیب زمینی در مناطق سرد استان

استان های البرز ، سمنان ، تهران ، قزوین :

- برداشت محصولات زراعی و باغی رسیده همچون ذرت علوفه ای و گوجه فرنگی
- انجام عملیات کشت پاییزه غلات و کلزا
- استفاده از کود فروت ست در باغات جهت افزایش گل انگیزی سال آینده قبل از ریزش برگها
- بستن گونی یا کارتن موجدار دور تنه درختان سیب جهت به دام انداختن لاروهای زمستان گذران کرم سیب
- مهار سیستمهای آبیاری بارانی ، استفاده قیم برای نهالها و خودداری از آبیاری شدید باغات با توجه به وزش باد شدید
- تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و کنترل استحکام سطوح پوششی سالنها
- تنظیم دور آبیاری برای باغات انار
- شرایط مساعد برای شروع عملیات کشت پاییزه گندم و جو
- تسریع در عملیات برداشت ، بسته بندی و انتقال به سردخانه محصولات باغی (سیب و انگور
- تسریع در برداشت محصولات باغی باقیمانده روی درختان با توجه به کاهش دما.
- شرایط مساعد برای شروع عملیات کشت پاییزه غلات

استان های خراسان رضوی ، سیستان و بلوچستان ، کرمان :

- کاشت سلغم و کلزا و جو علوفه ای و سبزیجات پاییزه در سیستان
- لایروبی انهارازهم اکنون آغاز شود.
- کشاورزان با دادن کود پوسیده حیوانی زمینهای زراعی را تقویت نمایند.
- آبیاری زعفران (آب اول) در مناطق معتدل و سردسیر انجام گردد.(فریمان، مشهد، تربت، زاوه، نیشابور و ...)
- اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت مقابله و جلوگیری از خسارت محصولات باغی و محصولات جمع آوری شده
- کشت و آبیاری ارقام گندم تیپ رشدی پاییزه در مناطق سرد انجام شود
- تهویه و تنظیم دمای مناسب مرغداریها و دامداریها با توجه به سرمای شبانه
- قرار دادن کلونیهای زنبور عسل در مکان های مناسب با توجه به سرمای شبانه و وزش باد شدید
- انجام آزمایش خاک بدلیل سپری کردن تابستان و بیشترین تبخیر از سطح خاک و افزایش شوری و املاح در سطح خاک
- انجام هرس درختان پسته ارقام کله قوچی و اوحدی بعد از ریزش برگها و رفتن درختان به خواب زمستان، جهت خودداری از ایجاد
- اخلال در روند به خواب رفتن درختان و ورود آنها از رکود اولیه به ثانویه و سرخشکیدگی
- تسریع در برداشت محصولات باغی و زراعی باقیمانده روی درختان و محصولات زراعی (سیب زمینی، ذرت و لوبیا) با توجه به روند
- کاهش دما چند روز آینده.
- آمادگی جهت جابجایی کندوها از مناطق سردسیر به مناطق گرمتر و متراکم سازی کندوها و کاهش فضای خالی بین شان ها به دلیل
- کاهش دما
- تنظیم دما و تهویه در سالن های پرورشی مانند گلخانه ها، دامداری ها انبار مواد غذایی